

Opatów dnia, 22.12.2008r.

R.Oś.II.7633/ 65 /2008/ak

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) i art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 63 i pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) ,-

wyrażam opinię:

o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. **„Budowa wodociągu przesyłowego Okalina Kolonia – Kobylany wraz z modernizacją ujęć wody”** realizowanego przez Gminę Opatów Pl. Obrońców Pokoju 34; 27-500 Opatów.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu przesyłowego Okalina Kolonia – Kobylany wraz z modernizacją ujęć wody realizowanego przez Gminę Opatów.

Budowa sieci wodociągowej nie wprowadzi zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, stanowić będzie jedynie element jego uzbrojenia. Trasa sieci prowadzona będzie w sposób minimalnie ograniczający zagospodarowanie terenów nieruchomości, przez które będzie przebiegać. Projektowana jest sieć wodociągowa o łącznej długości z rur Ø160 PE - 5875,00m wraz z zasuwami przedziałowymi (6 kpl, żeliwnymi kołnierzowymi Ø150, w celu wyrównania różnicy ciśnień), odpowietrzeniem wodociągu w studzienkach rewizyjnych Ø1200 – 3 kpl., napowietrzakami i odpowietrzakami żeliwnymi pływakowymi na ciśnienie nominalne 1 MPa - Ø150 modernizacją ujęć wody (wymiana uzbrojenia – zasuw żeliwnych kołnierzowych).

Na przyłączach wodociągowych do poszczególnych budynków przewidziano zabudowę armatury odcinającej oraz zabudowę zestawu wodomierzowego.

Wodociąg będzie położony w wykopie ziemnym o głębokości 1,6m – 1,8m, przy czym prace przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu będą wykonywane ręcznie przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. Na trasie projektowanego wodociągu występują grunty orne oraz łąki.

W wyniku analizy materiałów załączonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, w związku z §3 ust. 1 pkt. 63 i 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005r. Dz. U. Nr 92, poz. 769, z 2007r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105).

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przy rozpoznaniu przedmiotowego wniosku zastosowano dotychczas obowiązujące przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Sieć wodociągową zaprojektowano na terenach ornych i łąk i jej budowa nie wprowadzi zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, stanowić będzie jedynie element jego uzbrojenia. Trasa sieci prowadzona będzie w sposób minimalnie ograniczający zagospodarowanie terenów nieruchomości, przez które będzie przebiegać.

Na etapie wykonania inwestycji prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości takie jak podwyższony poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w maszynach, środkach transportu oraz prac ziemnych. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i odwracalny. Prace na etapie budowy należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum infiltrację zanieczyszczeń do wód i ziemi poprzez właściwą organizację placu budowy i zaplecza technicznego oraz stosowanie sprawnego sprzętu.

Realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Wykonawca prac budowlanych zapewni właściwe gospodarowanie odpadami powstającymi w wyniku realizacji lub ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, w tym minimalizował będzie ich ilość, składować będzie selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewni ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

Wykonawca robót podejmie również wszelkie działania chroniące środowisko, a w szczególności:

- będzie stosował materiały i technologie posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania (aprobaty, świadectwa dopuszczenia),
- szkody środowiskowe wynikające z prowadzenia budowy zostaną naprawione po zakończeniu robót, a teren zostanie przywrócony do stanu istniejącego.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia i jego oddziaływania nie jest zaliczony do obszarów NATURA 2000.

W oparciu o zapis §4 wyżej cyt. rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na środowisko.

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą również szczególne uwarunkowania zawarte w §5 w/w rozporządzenia, a w szczególności bliskie sąsiedztwo terenów zaludnionych jak również możliwe przekroczenia standardów jakości środowiska. Tym samym kierując się wymogiem art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska należy stwierdzić, że brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 153 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Bogusław Długowski
p.o. Kierownika Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska