

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: ściany oporowe przy budynku domu kultury - renowacja starych murów

ADRES INWESTYCJI: opatów ul. partyzantów

INWESTOR: GMINA OPATÓW

ADRES INWESTORA: opatów pl. Obronców Pokoju

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlane

AZET

DATA OPRACOWANIA: 2014-04-04

---

POZIOM CEN: i kw 2014  
sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Mury oporowe tarasów - boczne</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0349-08 analogia	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej od strony ulicy Partyzantów oraz targowicy	m3		
		30 * 0,5 * 1,5	m3	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
2 d.1	KNR 19-01 0203-02 analogia	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach, elementach betonowych o obj. 0,5-1,0 m3	m3		
		7,5	m3	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
3 d.1	KNR 19-01 0201-08 analogia	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 2,0 m2	m2		
		36	m2	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
4 d.1	KNR 19-01 0202-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm	kg		
		500	kg	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
5 d.1	KNR 19-01 0203-11 analogia	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 1,0-1,5 m3	m3		
		7,5	m3	7,500	
		0	m3	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
6 d.1	TZKNBK IV -60 analogia	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie cem.-wapiennej uzupełnienie murów od strony ul. Partyzantów i drogi wewnętrznej	m3		
		30 * 1,5 * 0,5	m3	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
7 d.1	KNR-W 7-12 0301-04 analogia	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobienie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		50 * 2	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
8 d.1	TZKNC N-K/VI 1/11-b analogia	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		100	dm2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
9 d.1	KNR-W 7-12 0302-05 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		100	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
10 d.1	TZKNBK VII 2-54 analogia	Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem KSE 300HV	m2		
		100	m2	100,000	
		0	m2	0,000	
		0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
11 d.1	KSNR 6 0312-02 analogia	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 4 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m		
		25	m	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
12 d.1	TZKNC N-K/VI 5/1-b analogia	Uzupełnienie ubytków - fiekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
13 d.1	TZKNBK XVI 0103-03 analiza indywidualna	montaż płyt na murach oporowych od strony ul. Partyzantów o szerokości 50cm i gr. 5 cm	m		
		120	m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
14 d.1	KNR 19-01 0115-02 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III przy rogu ul. Partyzantów oraz drogi wewnętrznej	m3		
		120	m3	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10	m3	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
16 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		10	m3	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
1		<b>Mury oporowe tarasów - boczne</b>					
1 d.1	KNR 4-01 0349-08 analogia	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej od strony ulicy Partyzantów oraz targowicy	m3	30 * 0,5 * 1,5 = 22,500			
2 d.1	KNR 19-01 0203-02 analogia	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podlogach, elementach betonowych o obj. 0,5-1,0 m3	m3	7,500			
3 d.1	KNR 19-01 0201-08 analogia	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 2,0 m2	m2	36,000			
4 d.1	KNR 19-01 0202-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm	kg	500,000			
5 d.1	KNR 19-01 0203-11 analogia	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 1,0-1,5 m3	m3	7,500			
6 d.1	TZKNBK IV - 60 analogia	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie cem.-wapiennej uzupełnienie murów od strony ul. Partyzantów i drogi wewnętrznej	m3	30 * 1,5 * 0,5 = 22,500			
7 d.1	KNR-W 7-12 0301-04 analogia	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobienie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2	50 * 2 = 100,000			
8 d.1	TZKNC N-K/VI 1/11-b analogia	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2	100,000			
9 d.1	KNR-W 7-12 0302-05 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2	100,000			
10 d.1	TZKNBK VII 2- 54 analogia	Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem KSE 300HV	m2	100,000			
11 d.1	KSNR 6 0312- 02 analogia	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 4 cm zaprawą cementową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)	m	25,000			
12 d.1	TZKNC N-K/VI 5/1-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.	25,000			
13 d.1	TZKNBK XVI m 0103-03 analiza indywidualna	montaż płyt na murach oporowych od strony ul. Partyzantów o szerokości 50cm i gr. 5 cm	m	120,000			
14 d.1	KNR 19-01 0115-02 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III przy rogu ul. Partyzantów oraz drogi wewnętrznej	m3	120,000			
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	10,000			
16 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	10,000			
<b>Razem dział: Mury oporowe tarasów - boczne</b>							
<b>Kosztorys netto</b>							
<b>VAT 23 %</b>							
<b>Kosztorys brutto</b>							