



Pow. zabudowy - 90,76m<sup>2</sup>  
Pow. użytkowa - 70,65 m<sup>2</sup>  
Wys. do okapu - 3,85m  
Wys. do kalenicy - 3,95m  
Kubatura - 390 m<sup>3</sup>

UWAGI :

1. Płyta fundamentowa z betonu żwirowego C18/20 (B 20)
2. Wysokość płyty fundamentowej wynosi 30,0cm
3. Pod płytą fundamentową należy wykonać warstwę chudego betonu podkładowego C8/10 gr. 10,0 cm.
4. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25,0 cm na zaprawie cementowej klasy M10
5. Ściany zewnętrzne z żelbetu 50,0 i 20,0 cm i pustaków ceramicznych gr. 24,0 cm. ocieplone wełną mineralną gr. 15,0 cm, od wewnątrz tynk cem.- wap.
6. Stolarka okienna i drzwiowa PCV według zestawienia.
7. Elementy drewniane na styku z murem lub żelbetem należy izolować przekładką z papy asfaltowej.
8. Pokrycie dachu stanowią blacha dachówkowa imitowana
9. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub profili PCV w kolorze pokrycia dachowego.
10. Na ścianach konstrukcyjnych wykonać wieniec żelbetowy
11. Elementy konstrukcyjne realizować według rysunków konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu.
12. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią przedmiotowego opracowania projektowego.

Pomieszczenia			
Nr	Pomieszczenie	Podłoga	Pow.
1	Pom. porz. i obsługi	gres	5,08
2	Pom. techniczne	gres	5,30
3	WC dla niepełnospr.	terakota	5,80
4	Umywalnia damska	terakota	6,34
5	WC damskie	terakota	11,76
6	WC męskie	terakota	11,76
7	Umywalnia męska	terakota	6,58
8	Komunikacja	gres	18,03
Suma			70,65

S4	Płytki ceramiczne Ściana z bet. komórkowego gr. 24,0 cm Płytki ceramiczne
S5	Płytki ceramiczne Ściana z bet. komórkowego gr. 12,0 cm Płytki ceramiczne
S6	Płytki ceramiczne Ściana z bet. komórkowego gr. 12,0 cm Tynk cem. wapienny
S1	Styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm 2 x papa termoizolacyjna Ściana żelbetowa gr. 20,0 cm Płytki ceramiczne
S2	Styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm 2 x papa termoizolacyjna Ściana żelbetowa gr. 50,0 cm Płytki ceramiczne
S3	Tynk strukturalny na siatce Styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm 2 x papa termoizolacyjna Ściana z bloczków bet. gr. 24,0 cm Płytki ceramiczne

Inwestor	Gmina Opatów	Skala	1:50
PL. Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów			
Temat		Budynek szaletu miejskiego RZUT PRZYZIEMIA	
Nr rys.		2A	
Data		Data	
Branża	Projektant	Uprawnienia	
Architekt.	Zbigniew Doktor	227/IKL/72	
Architekt.	Andrzej Papierz	110/90WŁ	