ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.

1		2	
Oznaczenie		Dz1	
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży Wymiarowanie [mm]	S	100	
	H	2100	
Lewe, prawe		L	P
Parter		1	
Razem w budynku		1	
Uwagi:		- drzwi zewnętrzne - przylgowe drzwi zewnętrzne - drzwi wyposażone w urządzenie samozamykające	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1		2	3
Oznaczenie		O1	O2
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży			
Wymiarowanie [mm]	S	1200	500
	H	600	800
Parter		2	1
Razem w budynku		2	1
Uwagi: Wszystkie okna PCV ze szkleniem zespolonym Umax=1,5W/m2K Kolor ramy i ościeżnicy: do uzgodnienia z inwestorem			

UWAGI:

- stolarka okienna PCV, wsp. przenikania szyby K < 1,8W/mK.
- w oknach zamontować nawiewniki, higrosterowane EMM
- przed przystąpieniem do zakupienia stolarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.

1		2		3		4		5	
Oznaczenie		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4	
Schemat									
Wymiary w świetle ościeży									
Wymiarowanie [mm]	S	1000		900		900		800	
	H	2000		2000		2000		2000	
Lewe, prawe		L	P	L	P	L	P	L	P
Parter		-	1	-	1	-	3	1	1
Razem w budynku		1		1		3		2	
Uwagi:		- drzwi wewnętrzne płytowe pełne wc - kolor do uzgodnienia z inwestorem - drzwi wyposażyć w urządz. samozamykające		- drzwi wewnętrzne płytowe z okienkiem podawczym - kolor do uzgodnienia		- drzwi wewnętrzne płytowe pełne wc - kolor do uzgodnienia z inwestorem - drzwi wyposażyć w urządz. samozamykające		- drzwi wewnętrzne płytowe pełne wc - kolor do uzgodnienia z inwestorem - drzwi wyposażyć w urządz. samozamykające	

UWAGI:

- stolarkę wyposażyć w odboje, okucia, zamki
- współczynnik przenikalności cieplnej: U<2,0W/Km2
- współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw=32dB,
- przed przystąpieniem do zakupienia ślusarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

Inwestor Gmina Opatów PL. Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów		Skala 1:100	SPiNB
Temat Budynek szaletu miejskiego WYKAZ STOLARKI Opatów ul. Partyzantów dz. nr 751			Nr rys. 6A Data
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Architekt.	Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Architekt.	Andrzej Papierz	110/90/WŁ	