
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
ADRES INWESTYCJI : SAMORZĄDZOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
INWESTOR : GMINA OPATÓW
ADRES INWESTORA : PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne.				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw	ha	0.026	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z usunięciem istniejących obrzeży.	m ²	322.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	96.600	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	96.600	0.00	0.00
5 d.1	kalk. własna	Regulacja studni kanalizacji z montażem nakrywy żelbetowej, wjazdu typu lekkiego i nakrywy z nawierzchnią.	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ziemne.						0.00
2		Nawierzchnia bezpieczna.				
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	292.500	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	29.250	0.00	0.00
8 d.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²	292.500	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	292.500	0.00	0.00
10 d.2	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 9	m ²	292.500	0.00	0.00
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	292.500	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	258.000	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	258.000	0.00	0.00
14 d.2	kalk ind kalk. własna	Nawierzchnia z płyt EPDM gr. 25mm - zakup dostawa montaż	m ²	258.000	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna.						0.00
3		Ogrodzenie.				
15 d.3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	28.000	0.00	0.00
16 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	2.520	0.00	0.00
17 d.3	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie panelowe Ogrodzenie z paneli wykonanych z prętów zgrzewanych gr. 4mm ocynkowanych powlekanych (poliester) w kolorze zielonym o ciemnym odcieniu. Panele wykonać bez wystających górą prętów i bez ostrych krawędzi. Słupki o przekroju prostokątnym 40mm x 60mm x 3mm długości 1,8m (przy furtce słupki z 60x60x3) wykonanym w sposób analogiczny jak siatka ogrodzeniowa. Słupki posadowić na fundamencie betonowym o wymiarach 30cm x 30cm i głębokości 1,0m z betonu C12/15. Cokół ogrodzenia z betowych elementów prefabrykowanych - typowa deska żelbetowa. Dopuszcza się wykonanie posadowienia systemowego dla ogrodzeń panelowych.	m	67.000	0.00	0.00
18 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120cx100cm z wypełnieniem prętów zgrzewanych	szt.	1.000	0.00	0.00
19 d.3	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	14.200	0.00	0.00
20 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	71.000	0.00	0.00
Razem dział: Ogrodzenie.						0.00
4		Nawierzchnia trawiasta.				
21 d.4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	106.500	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia trawiasta.						0.00
5		Wypożyczenie.				
22 d.5	kalk. własna	Zestaw Ancymon - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
23 d.5	kalk. własna	Karuzela Zyzio - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.5	kalk. własna	Karuzela Nizio - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
25 d.5	kalk. własna	Sprężynowiec Tygrysek - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
26 d.5	kalk. własna	Sprężynowiec Motor - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
27 d.5	kalk. własna	Huśtawka wagowa koniki - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
28 d.5	kalk. własna	Piaskownica - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
29 d.5	kalk. własna	Huśtawka Fela - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
30 d.5	kalk. własna	Kosz na śmieci. - zakup, dostawa, montaż	szt	1.000	0.00	0.00
31 d.5	kalk. własna	Tablica rególamín	szt	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie.						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł