


Poz.3.1.1. Płyta żelbetowa
Poz.4.1.1. Płyta żelbetowa
Skala 1:50

Podstawki
płyta gr. 20cm




Nr39-770#10 l=950
3szt./m2


Legenda:

- Zbrojenie górne
- Zbrojenie dolne
- - - Zbrojenie dodatkowe

SZCZEGÓŁ ZDBROJENIA
przy otworach




sposób odginania prętów płyty gr.20cm



UWAGI:

1. Wszelkie otwory w stropie rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektonicznym i projektami branżowymi.
2. Górny poziom płyty Poz.3.1.1=+3,40m; Górny poziom płyty Poz.4.1.1=-0,10m.
3. Zakład prętów min. : #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm
4. Płyta stropowa gr. 20cm
5. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem schodów.

SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA
OTWORÓW STROPOWYCH



Beton C20/25 (B25)
Stal: # -A-IIIN(RB500W)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKI 25-358 Kielce ul. Zagórska 42 tel. 343 12 84				stadium:			
temat: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZĘZU GM. OPATÓW				BUDOWANO-WYKONAWCZY			
branża:	KONSTRUKCJA	specjalność:	konst.-Aut.	podpis:	nr upr.:	data:	
projektował:	mgr inż. Dariusz Kleza	specjalność:	konst.-Aut.	podpis:	nr upr.:	data:	
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozera	specjalność:	konst.-Aut.	podpis:	nr upr.:	data:	
rysownik:	Poz.3.1.1. Płyta żelbetowa Poz.4.1.1. Płyta żelbetowa	specjalność:	konst.-Aut.	podpis:	nr upr.:	data:	
				skala:	1:50	nr rys.:	15K