ul. Dukielska 13/16a
35-505 Rzeszów
NIP 813-287-47-57
tel. 662-297-817

OBIEKT: **Droga gminna nr 358052T**

INWESTOR: **Gmina Opatów**
ul. Plac Obrońców Pokoju 34,
27-500 Opatów

TYTUŁ PROJEKTU: **Przebudowa drogi gminnej nr 358052T Nikisiałka Mała - Ukraina od km 0+000 do km 0+500**

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ CZĘŚCI PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	**Projektant:**	**mgr inż. Łukasz Kwaśniak** **SWK/0147/POOD/12**	**08.2017**	

Rzeszów, sierpień 2017 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE……. 3
2 ROBOTY DROGOWE……. 4
2.1 Podbudowy…… 4
2.2 Nawierzchnie…… 4

1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp	Wyszczególnienie
1	2
2	**ROBOTY DROGOWE**
2.1	Podbudowy
2.2	Nawierzchnie

2. ROBOTY DROGOWE				
2.1 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
1	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
1.1.1	D.01.01.01 D.01.02.02 D.01.02.04 D.02.01.01 D.02.03.01 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie koryta w grubncie kat. I-V z transportem urobku oraz odtworzeniem korpusu drogowego	m^2	2048
1.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego,stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna gr. 20cm	-	-
1.2.1	D.04.04.02 D.04.03.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej	m^2	2048
2.2 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
2	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	-	-
2.1	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	-	-
2.1.1	D.05.05.05 A D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m^2	1848
2.1.2	D.05.05.05 B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m^2	1788