

OPATÓW - BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY

XPS gr. 10 cm $\lambda = 0,036$ W/mK


Docieplenie podłogi na gruncie

- Wszyskie warstwy posadzkowe od strony wewnętrznej stropu rozbrać na wysokość 15 cm,
- Ułożyć folię parizolacyjną,
- Następnie na posadzkę położyć płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$,
- Ułożyć izolację przeciwwodną,
- Wykonać wywłokę betonową gr. 2 cm,
- Odtworzyć istniejące posadzki.



RZUT PARTERU 1 : 100

1/1	HOLL	44,42t
1/2	PKT. OBSŁUGI KLIENTA	23,28t
1/3	SALA KONFERENCYJNA	89,76t
1/4	ARCHIWUM DOKŁADY OSOBISTE	13,99t
1/5	KOMUNIKACJA	6,33t
1/6	ZEJĘCIE DO PIWNICY	6,06t
1/7	KORTYŻARZ	9,09t
1/8	MOPS	27,17t
1/9	MOPS	41,99t
1/10	MOPS	18,09t
1/11	MOPS	20,57t
1/12	STACJA OBSŁUGI	23,26t
1/13	STACJA OBSŁUGI	10,37t
1/14	ŁAZIENKA	7,88t
1/15	KORTYŻARZ STRAŻ MIEJSKA	5,65t
1/16	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,27t
1/17	STRAŻ MIEJSKA	18,69t
1/18	STRAŻ MIEJSKA	8,98t
1/19	WC	3,32t

EKONOMICZNA PROJEKCIJA 	PROJEKTOWA	IMI I HANZOSO	IMI PRACOWNI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PAPERS
UL. LIPOWA 12 44-100 GUMINIE INWESTOR	PRACOWNIA dr inż. arch. Jolanta JANKOWSKA 25/STYCZ/2016 – architektura			02.2018	
TYTUŁ PROSIUMU STROKÓŁ OGRZEWU UG 02/RSL	STROKÓŁ PB	IMI PROJEKTU UG 02/2018	IMI PROSIUMU RYS. NR 3		NR ZMIANY
		RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:150	TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OPAŁOWIE BUDYNEK SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W OPAŁOWIE PRZĘZ PŁACÓI OBRONKÓW PROXOLI 34, 27-500 OPAŁOWO		