



KR.ZUZ.4.4210.118.2021.AK

### INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Kopalń Dolomitu S. A. z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące;

1. odwadnianie zakładu górniczego z wód podziemnych dopływających do IV poziomu o rzędnej +210 m n.p.m., wyrobiska eksploatacyjnego kopalni Wymysłów, w ilości:

$$Q_{maxh} = 434,63 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{maxd} = 10\,431 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{maxrok} = 3\,807\,359 \text{ m}^3/\text{rok},$$

2. wprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego, o którym mowa w pkt 1, wraz z wodami spływającymi ze skarp i wypływającymi z dolnej krawędzi zboczy zwałowisk i składowisk, wód opadowych w obrębie wyrobiska górniczego, składowisk oraz zaplecza technicznego do wód rzeki Ciek od Kobylan w km 0+600, za pomocą istniejącego wylotu:

- a. w okresach normalnych warunków pogodowych, w ilości:

Poziom +210 m n.p.m.

$$Q_{maxs} = 0,12 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{maxh} = 439,83 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 10\,555,92 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop roczne}} = 3\,852\,910,8 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- b. Przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w ilości:

Poziom +210 m n.p.m.

$$Q_{maxs} = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{maxh} = 542,13 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 13\,011,12 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

- c) Dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

- zawiesina ogólna -  $\leq 35\text{mg/l}$ ,
- dopuszczalne stężenie węglowodorów ropopochodnych -  $\leq 15\text{mg/l}$
- dopuszczalne stężenie chlorków -  $\leq 1000\text{mg/l}$
- dopuszczalne stężenie siarczanów -  $\leq 500\text{mg/l}$

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.:

555/8; 556/1; 556/2; 557; 558; 559; 560; 561; 566/3; 566/4; 566/2; 567; 569; 575; 578/2; 579; 580; 581/1; 582/1; 583; 584/2; 584/3; 584/4; 590/1; 590/2; 590/3; 591; 704/1; 704/2; 752/1 obręb 0011 Kobylany jednostka ewidencyjna 260604\_5 Opatów -obszar wiejski, gm. Opatów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 w godz. Pracy Zarządu (poniedziałek – piątek w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dariusz Gorzkiewicz  
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu  
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-PUAP):

1. Urząd Miasta i Gminy Opatów; Pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów – *celem ogłoszenia*
2. 2 x Aa.+ BIP – *celem ogłoszenia*